



**XCOLOR**  
SISTEMA TINTOMETRICO - RIVES

The XCOLOR logo consists of the word "XCOLOR" in a bold, dark blue sans-serif font. The letter "X" is stylized with a diagonal cut through it. A thin horizontal bar with a blue segment on the left and a magenta segment on the right is positioned below the word "COLOR". Below the main text, the words "SISTEMA TINTOMETRICO - RIVES" are written in a smaller, white, sans-serif font.

Sistema colorimetrico  
professionale

A large, abstract splash of blue ink or paint is visible in the background, creating a dynamic and artistic feel.

*Professional colorimetric system | Système colorimétrique professionnel*



## Sistema tintometrico - *Tintometric system* - *Système tintométrique*

Nuove tecnologie a servizio del colore - *New technologies at the service of color*

 **XColor** è l'innovativo sistema tintometrico, ideato per realizzare un'ampia gamma di idropitture pigmentate in modo semplice, rapido ed efficiente.

La semplicità di utilizzo del nostro sistema tintometrico è la soluzione professionale ideale per i rivenditori che vogliono offrire un servizio rapido, affidabile e preciso per la produzione e per la riproducibilità del colore. Basato sull'aggiunta e sulla miscelazione di paste concentrate è in grado di garantire:

- prodotti con elevato livello di copertura;
- ottimizzazione dei costi nella realizzazione delle colorazioni;
- possibilità di realizzare colorazioni vivaci e resistenti all'esterno grazie all'utilizzo di pigmenti accuratamente selezionati.

 **XColor** is the innovative tintometric system, designed to create a wide range of pigmented water-based paints in a simple, quick and efficient way. The ease of use of our tinting system is the ideal professional solution for retailers who want to offer a fast, reliable and accurate service for production and color reproducibility. Based on the addition and mixing of concentrated pastes, it is able to guarantee:

- products with a high level of coverage;
- cost optimization in the realization of the colors;
- possibility of creating bright and resistant colors to the outside thanks to the use of carefully selected pigments.

 **XColor** est le système de teinture innovant, conçu pour créer une large gamme de peintures pigmentées à base d'eau d'une manière simple, rapide et efficace. La facilité d'utilisation de notre système de teinture est la solution professionnelle idéale pour les détaillants qui souhaitent offrir un service rapide, fiable et précis pour la production et la reproductibilité des couleurs. Basé sur l'ajout et le mélange de pâtes concentrées, il est en mesure de garantir:

- des produits à haut niveau de couverture;
- optimisation des coûts dans la réalisation des couleurs ;
- possibilité de créer des couleurs vives et résistantes à l'extérieur grâce à l'utilisation de pigments soigneusement sélectionnés.



## Paste coloranti - Coloring pastes - Pâtes colorantes

Nuove tecnologie a servizio del colore - New technologies at the service of color

Con il sistema tintometrico RIVES SYSTEM COLOR è possibile tinteggiare una vasta gamma di prodotti quali pitture lavabili, pitture traspiranti, pitture antimuffa-antialga per interno ed esterno, pitture e rivestimenti da esterno acrilici e acrilsilossanici, pitture silossaniche e smalti all'acqua. Pigmenti organici e inorganici in pasta a base acqua a ridotto impatto ambientale VOC free e APEO free.

With the RIVES SYSTEM COLOR tinting system it is possible to paint a wide range of products such as washable paints, breathable paints, anti-mold-anti-algae paints for interiors and exteriors, acrylic and acryl siloxane paints and outdoor coatings, siloxane paints and water-based enamels. Water-based organic and inorganic pigments in paste with reduced environmental impact VOC free and APEO free.

Avec le système de teinture RIVES SYSTEM COLOR, il est possible de peindre une large gamme de produits tels que les peintures lavables, les peintures respirantes, les peintures anti-moisissure-anti-algues pour intérieurs et extérieurs, les peintures acryliques et acryliques siloxanes et revêtements extérieurs, les peintures siloxanes et émaux à base d'eau. Pigments organiques et inorganiques à base d'eau en pâte à impact environnemental réduit Sans COV et sans APEO.



**X-COLOR**  
PASTA COLORANTE



COD.	PRODOTTO Product - Produit	PESO SPECIFICO Specific weight - Poids spécifique	COLORE Color - Couleur	FORMATO Packaging - Emballage	PEZZI CONFEZIONE Pieces per pack - Pièces par paquet
BTX 200	X-COLOR BTX 200	2,03	Bianco Titanio	L 1	1
GOX 201	X-COLOR GOX 201	1,79	Giallo Ocre	L 1	1
GLX 206	X-COLOR GLX 206	2,01	Giallo Limone Esterno	L 1	1
GL 209	X-COLOR GL 209	1,61	Giallo Limone	L 1	1
ROX 202	X-COLOR ROX 202	1,69	Rosso Ossido	L 1	1
AOX 203	X-COLOR AOX 203	1,23	Arancio Ossido	L 1	1
NOX 204	X-COLOR NOX 204	1,98	Nero Ossido	L 1	1
MA 212	X-COLOR MA 212	2,29	Magenta	L 1	1
RVX 205	X-COLOR RVX 205	1,89	Rosso Vivo Esterno	L 1	1
RV 211	X-COLOR RV 211	1,19	Rosso Vivo	L 1	1
BF 215	X-COLOR BF 215	1,15	Blu Ftalocianina	L 1	1
VF 214	X-COLOR VF 214	1,22	Verde Ftalocianina	L 1	1
BOX 208	X-COLOR BOX 208	1,12	Blu Ossido	L 1	1
A 213	X-COLOR A 213	1,17	Arancio	L 1	1
VOX 207	X-COLOR VOX 207	1,36	Verde Ossido	L 1	1
GC 210	X-COLOR GC 210	1,19	Giallo Cromo	L 1	1

## Tintometri - *Tintometers* - *Teintomètres*

Nuove tecnologie a servizio del colore - *New technologies at the service of color*

### D200

#### Il dispensatore automatico flessibile di taglia media

The flexible automatic dispenser of medium size - Le distributeur automatique flexible de taille moyenne



Punti salienti



Highlights

Compatto e altamente affidabile, COROB D200 offre agli utilizzatori la certezza della qualità e dell'esperienza ingegneristica. Il punto forte di questo dispensatore è la sua forma unica e il design arrotondato. I bordi ridotti riducono lo spazio di collocazione. La macchina è disponibile nella versione da terra (Floor-standing) o in quella a torre (Tower) e può essere personalizzata con il vostro marchio, divenendo un'efficace e nuova opportunità di promozione strategica. Una soluzione di dispensazione automatica ideale per punti vendita in cui vengono colorati volumi di vernice mediobassi.

*Compact and highly reliable, COROB D200 offers users the certainty of quality and engineering experience. The highlight of this dispenser is its unique shape and rounded design. The reduced edges reduce the placement space. The machine is available in the floor-standing version (Floor-standing) or in the tower version (Tower) and can be customized with your brand, becoming an effective and new opportunity for strategic promotion. An automatic dispensing solution ideal for points of sale where medium to low volumes of paint are colored.*



Points forts

*Compact et hautement fiable, COROB D200 offre aux utilisateurs la certitude de la qualité et de l'expérience en ingénierie. Le point fort de ce distributeur est sa forme unique et son design arrondi. Les bords réduits réduisent l'espace de placement. La machine est disponible en version sur pied ou en version tour (Tower) et peut être personnalisée avec votre marque, devenant ainsi une opportunité efficace et nouvelle de promotion stratégique. Une solution de distribution automatique idéale pour les points de vente où des volumes moyens à faibles de peinture sont colorés.*

16 canestri - baskets - paniers



Contesto di utilizzo   Business environment   Environnement de travail	Piccoli negozi di vernici   Small paint shops   Petits ateliers de peinture
Volume di uscita   Volume output   Volume de sortie	Basso   Low   Bas
Tecnologia di erogazione   Dispensing technology   Technologie de distribution	Pompa a soffietto   Bellows pump   Pompe à soufflet
Flusso di erogazione   Dispensing flow   Débit de distribution	Sequenziale   Sequential   Séquentiel
Portata del circuito [l/min]*   Circuit flow rate [l/min]*   Débit du circuit [l/min]	0,2
Quantità minima dispensata [fl.oz.] (cc)*   Minimum dispensed quantity [fl.oz.] (cc)*   Quantité minimale distribuée [fl.oz.] (cc)*	1/384 (0,077)
Tipo di valvola   Valve type   Type de soupape	Valvola a membrana: BLU Viton (acqua) - NERA FFKM (universali/solvente) Diaphragm valve: BLUE Viton (water) - BLACK FFKM (universal / solvent) Vanne à membrane : BLEU Viton (eau) - NOIR FFKM (universel / solvant)
Circuiti canestri   Canister configurations   Configurations de cartouche	16
Capacità canestri   Canister sizes [l] (q-G)   Tailles de bidons [l] (q-G)	2,5 litri
Compatibilità coloranti   Colorant compatibility   Compatibilité des colorants	Universal, all'acqua e al solvente   Universal, water and solvent based   Universel, à base d'eau et de solvant
Dimensioni (LxPxH) [mm]   Dimensions HxLxD [mm]	710 x 880 x 1.340

## Tintometri - *Tintometers* - *Teintomètres*

Nuove tecnologie a servizio del colore - *New technologies at the service of color*

### Evoturn

#### Massimizza il tuo tempo di attività con un solo clic

Maximize your uptime with just a click - Maximisez votre disponibilité en un seul clic



Punti salienti

COROB EVOTURN è un erogatore a tavola rotante sofisticato, affidabile e facile da usare. Rappresenta una soluzione ideale per quelle attività dove si producono volumi di vernice media ma necessitano comunque di una maggiore capacità colorante. Sviluppato con particolare attenzione al design, COROB EVOTURN ha un ingombro estremamente compatto. I coloranti a basso contenuto di VOC o nulli vengono gestiti in modo efficiente grazie al vero ricircolo e all'efficace chiusura degli ugelli.



Highlights

*COROB EVOTURN is a smart, reliable, and easy-to-use turntable dispenser. It represents an ideal solution for paint shops and DIY where medium paint volumes are produced but nevertheless, they need higher colorant capacity. Developed with specific attention to the design, COROB EVOTURN has an extremely compact footprint. Low or no VOC colorants are efficiently handled thanks to the real re-circulation and effective nozzle closing. When it comes to the can handling, the default manual shelf guarantees a simple loading and unloading operation of the cans, in alternative, a semiautomatic one can be chosen.*



Points forts

*COROB EVOTURN est un distributeur à table rotative sophistiqué, fiable et facile à utiliser. Il représente une solution idéale pour les activités où des volumes moyens de peinture sont produits mais qui nécessitent toujours une plus grande capacité de coloration. Développé avec une attention particulière au design, COROB EVOTURN a une empreinte extrêmement compacte. Les colorants à faible teneur en COV ou sans COV sont traités efficacement grâce à une véritable recirculation et à une fermeture efficace des buses.*

16 canestri - baskets - paniers



Contesto di utilizzo   Business environment   Environnement de travail	Verniciatura, bricolage   Paint shop, DIY   Atelier de peinture, bricolage
Volume di uscita   Volume output   Volume de sortie	Basso / Medio   Low / Medium   Faible / Moyen
Tecnologia di erogazione   Dispensing technology   Technologie de distribution	Pompa a soffietto   Bellow pump   Pompe à soufflet
Flusso di erogazione   Dispensing flow   Débit de distribution	Turntable sequential
Portata del circuito [l/min]*   Circuit flow rate [l/min]*   Débit du circuit [l/min]	0,25
Quantità minima dispensata [fl.oz.] (cc)*   Minimum dispensed quantity [fl.oz.] (cc)*   Quantité minimale distribuée [fl.oz.] (cc)*	1/768 (0,039)
Tipo di valvola   Valve type   Type de soupape	Valvola integrata (con ricircolo)   Integrated valve (with re-circulation)   Vanne intégrée (avec recirculation)
Circuiti canestri   Canister configurations   Configurations de cartouche	Fino a 16   Up to 16   Jusqu'à 16
Capacità canestri   Canister sizes [l] (q-G)   Tailles de bidons [l] (q-G)	2,5 (2.64 q) / max 4x 5 (1.32 G)
Compatibilità coloranti   Colorant compatibility   Compatibilité des colorants	Acqua, universale, solvente   Water, Universal, Solvent   Eau, Universel, Solvant
Dimensioni (LxPxH) [mm]   Dimensions HxLxD [mm]	1307x803x870 / x975 w/ shelf

## Tintometri - *Tintometers* - *Teintomètres*

Nuove tecnologie a servizio del colore - *New technologies at the service of color*

### M3

#### Tintometro manuale

*Manual tintometer - Teintomètre manuel*



Punti salienti

- Miscelazione 1 ciclo di 10 minuti ogni 6 ore in automatico.
- Pulsante per miscelazione in manuale di 10 minuti ad ogni attivazione.
- Piano di appoggio contenitor regolabile in acciaio inossidabile
- Optional: Salvagoccia Basamento



Highlights

- Mixing 1 cycle of 10 minutes every 6 hours automatically.*
- Button for manual mixing of 10 minutes at each activation.*
- Adjustable storage shelf in stainless steel*
- Optional: Drip protector Base*



Points forts

- Mélange 1 cycle de 10 minutes toutes les 6 heures automatiquement.*
- Bouton de mélange manuel de 10 minutes à chaque activation.*
- Etagère de rangement réglable en acier inoxydable*
- Optionnel: Protecteur d'égouttement - Base*

24 / 16 / 12

canestri - baskets - paniers



Configurazione   Configuration   Configuration	24 / 16 / 12 Canestri   Baskets   Paniers
Capacità Canestro   Basket capacity   Capacité du panier	2,3 L
Sistema di dosaggio   Dosing system   Système de dosage	Volumetrico – Sequenziale
Qtà minima di dosaggio   Minimum dosage quantity   Quantité de dosage minimale	384/1 fl. Oz (0,077 ml) dipende dalla viscosità del colorante.
Tipo / Sezione Pompa   Pump Type / Section   Type de pompe/section	Pistone / 2 Oz. – 5 Oz.
Posizionamento Latte   Positioning buckets   Positionnement des godets	Piano manuale
Dimensioni   Size   Dimensions	L 860 x P 860 x H 1300 mm (versione 16 Canestri   16 Baskets version   Version 16 paniers)  L 1000 x P 1000 x H 1300 mm (versione 24 Canestri   24 Baskets version   Version 24 paniers)
Peso   Weight   Poids	55 Kg (versione 16 Canestri   16 Baskets version   Version 16 paniers)  110 Kg (versione 24 Canestri   24 Baskets version   Version 24 paniers)

## MixMan 410

### Mixer Giroscopico semi automatico

Semi-automatic gyroscopic mixer - Mélangeur gyroscopique semi-automatique

#### Punti salienti

- Miscelatore giroscopico con meccanismo di serraggio del cestello manuale, attraverso maniglia frizione removibile
- Accesso al vano di carico con serrandina
- Miscelazione del prodotto in contenitore chiuso
- Parametri di miscelazione modificabili dal pannello display
- Velocità di miscelazione impostata dall'operatore
- Accelerazione e decelerazione durante il ciclo per un'ottimale miscelazione.

#### Highlights

- Gyroscopic mixer with manual basket clamping mechanism, by means of a removable friction handle
- Access to the load compartment with roller shutter
- Mixing of the product in a closed container
- Mixing parameters that can be modified from the display panel
- Mixing speed set by the operator
- Acceleration and deceleration during the cycle for optimal mixing.

#### Points forts

- Mélangeur gyroscopique avec mécanisme de serrage manuel du panier, au moyen d'une poignée à friction amovible
- Accès au coffre avec volet roulant
- Mélangage du produit dans un récipient fermé
- Paramètres de mixage modifiables depuis le panneau d'affichage
- Vitesse de mélange réglée par l'opérateur
- Accélération et décélération pendant le cycle pour un mélange optimal.

24 / 16 / 12

canestri - baskets - paniers



CAPACITA' DI CARICO Load capacity Capacité de chargement	DIAMETRO Diameter Diamètre	DIAGONALE Diagonal Diagonale	VELOCITA' Speed Vélocité	DURATA CICLO Cycle duration Durée du cycle	VOLTAGGIO Voltage Tension	FREQUENZA RETE Network frequency Fréquence du réseau	COLORI Colors Couleurs	PESO Weight Poids
40 kg	380 mm	370 mm	80 -180 rpm	1min - 30min	220 - 240 V L+N	50 - 60 Hz	ral 7035 vernice a polvere epossidica finitura bucciata	155 kg

## Autostirrer frontale

### Mixer Giroscopico semi automatico

Semi-automatic gyroscopic mixer - Mélangeur gyroscopique semi-automatique

#### Punti salienti

- Indicato per la miscelazione di prodotti ad alta viscosità o per miscelazioni di colore ripetitivo
- Prodotto miscelato con la latta aperta
- 4 fasi operative per un'ottimale miscelazione del prodotto
- Fase di pulizia della girante al termine della miscelazione
- Molteplici giranti disponibili, rapidamente intercambiabili
- Piatto salvagoccia per la girante
- Sistema di serraggio automatico con pinze ergonomiche adatte per latte tonde ed ovali
- Pannello operatore che permette la configurazione dei parametri di miscelazione
- Possibilità di configurare fino a 30 programmi di miscelazione
- Elettronica situata sul lato destro della macchina per facilitarne la manutenzione

#### Highlights

- Suitable for mixing high viscosity products or for repetitive color mixing
- Product mixed with the open can
- 4 operational phases for optimal product mixing
- Impeller cleaning phase at the end of mixing
- Multiple impellers available, quickly interchangeable
- Drip plate for the impeller
- Automatic clamping system with ergonomic pliers suitable for round and oval cans
- Operator panel that allows the configuration of the mixing parameters
- Possibility to configure up to 30 mixing programs
- Electronics located on the right side of the machine to facilitate maintenance

#### Points forts

- Convient pour le mélange de produits à haute viscosité ou pour le mélange répétitif de couleurs
- Produit mélangé avec la boîte ouverte
- 4 phases opérationnelles pour un mélange optimal des produits
- Phase de nettoyage de la turbine à la fin du mélange
- Plusieurs roues disponibles, rapidement interchangeables
- Plaque d'égouttement pour la roue
- Système de serrage automatique avec pince ergonomique adaptée aux boîtes rondes et ovales
- Panneau opérateur qui permet la configuration des paramètres de mélange
- Possibilité de configurer jusqu'à 30 programmes de mélange
- Électronique située sur le côté droit de la machine pour faciliter la maintenance



## Formulazione - Formulation

Nuove tecnologie a servizio del colore - New technologies at the service of color

### CM-23D

#### Spettrofotometro

Spectrophotometer - Spectrophotomètre



Punti salienti

Il CM-23d è uno spettrofotometro portatile a sfera con allineamento orizzontale, idoneo per misurare il colore di campioni piatti o di grandi dimensioni. Il CM-23d fornisce i dati di misurazione del colore anche nelle due condizioni di misura: componente speculare (SCI) e (SCE), in modo contemporaneo.



Highlights

*The CM-23d is a hand-held, horizontally aligned, sphere-type spectrophotometer suitable for measuring the color of flat or large samples. The CM-23d provides color measurement data also in the two measurement conditions: specular component (SCI) and (SCE), simultaneously.*



Points forts

*Le CM-23d est un spectrophotomètre portatif de type sphère aligné horizontalement, adapté à la mesure de la couleur d'échantillons plats ou de grande taille. Le CM-23d fournit également des données de mesure de couleur dans les deux conditions de mesure : composante spéculaire (SCI) et (SCE), simultanément.*



Modello	CM23-d
Diametro Sfera	Ø 54 mm
Sensore	Array di Fotodiodi al silicio (doppio 32 elementi)
Monocromatore	Reticolo di Diffrazione
Range Lunghezza D'onda	400 nm a 700 nm
Passo Lunghezza D'onda	10 nm
Aampiezza Metà Altezza	Approx. 10 nm
Range in Riflessione	0 a %175, risoluzione: %0.01
Sorgente di Luce	Lampada Xenon Pulsata (con taglio UV )
Tempo di Misura	~ 0.7 secondi (SCI o SCE)
Minimo Intervallo di Misura	~ 1.5 secondi (SCI o SCE)
Interfaccia	USB 2.0 (Bluetooth™ opzionale)



## Formulazione - Formulation

Nuove tecnologie a servizio del colore - New technologies at the service of color

**XColor Paint** è il software dedicato alla calibrazione e dosaggio dei colori che garantisce alte prestazioni, velocità e precisione nella formulazione di una vasta gamma di prodotti.

E' possibile formulare tutti i prodotti della linea edilizia e della linea decorativa ricreando anche colori personalizzati direttamente da campioni reali.

Grazie al servizio di assistenza in remoto è possibile essere guidati durante le fasi di avvio del sistema ed in caso di richieste di chiarimenti ed assistenza tecnica.

**XColor Paint** is the software dedicated to color calibration and dosing that guarantees high performance, speed and precision in the formulation of a wide range of products.

It is possible to formulate all the products of the building line and the decorative line, also recreating customized colors directly from real samples.

Thanks to the remote assistance service it is possible to be guided during the system start-up phases and in case of requests for clarifications and technical assistance.

**XColor Paint** est le logiciel dédié à l'étalonnage et au dosage des couleurs qui garantit des performances, une rapidité et une précision élevées dans la formulation d'une large gamme de produits.

Il est possible de formuler tous les produits de la ligne de construction et de la ligne décorative, en recréant également des couleurs personnalisées directement à partir d'échantillons réels.

Grâce au service d'assistance à distance, il est possible d'être guidé pendant les phases de démarrage du système et en cas de demandes d'éclaircissements et d'assistance technique.



## Mazzette colori - Color charts - Échantillons de couleurs

Nuove tecnologie a servizio del colore - New technologies at the service of color



ITALY Una attenta scelta nella tipologia dei pigmenti consente di realizzare tutta la gamma delle tinte presenti nelle nostre mazzette colore.

1050 colori per gli interni e 180 per esterni permettono una variegata possibilità cromatica ed innumerevoli combinazioni disponibili per clienti ed applicatori.

UK A careful choice of the type of pigments allows to realize the whole range of colors present in our color swatches.

1050 colors for interiors and 180 for exteriors allow a varied chromatic possibility and countless combinations available for customers and applicators.

FR A careful choice of the type of pigments allows to realize the whole range of colors present in our color swatches.

1050 couleurs pour les intérieurs et 180 pour les extérieurs permettent une possibilité chromatique variée et d'innombrables combinaisons disponibles pour les clients et les applicateurs.



## Mazzette colori - Color charts - Échantillons de couleurs

Nuove tecnologie a servizio del colore - New technologies at the service of color



1050 colori



180 colori

### Interior

#### Color selection V3

🇮🇹 Per interni di grande attualità, formulati e sviluppati per soddisfare nella maniera più completa le esigenze commerciali di ogni singolo cliente.

🇬🇧 For highly topical interiors, formulated and developed to fully satisfy the commercial needs of each individual customer.

🇫🇷 Pour des intérieurs très actuels, formulés et développés pour satisfaire pleinement les besoins commerciaux de chaque client

### Exterior

#### Color selection V3

🇮🇹 Vasta scelta di tinte per esterni resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, proposte in un formato decisamente originale e pratico per l'utilizzatore professionale.

🇬🇧 Wide choice of outdoor colors resistant to light and atmospheric agents, proposed in a decidedly original and practical format for the professional user.

🇫🇷 Large choix de couleurs d'extérieur résistantes à la lumière et aux agents atmosphériques, proposées dans un format résolument original et pratique pour l'utilisateur professionnel.





SISTEMA TINTOMETRICO - RIVES



#Rives - #creativitàdecorativa

[www.rives.it](http://www.rives.it)



Uffici e stabilimento: S.P. Salice - Veglie km 1  
73015 - Salice Salentino (LE) - Italy

[www.rives.it](http://www.rives.it) | [rives@rives.it](mailto:rives@rives.it) | [rives@pec.it](mailto:rives@pec.it) | P.IVA / CF: 00440680759  
Tel. +39 0832 731655 - Fax +39 0832 733467



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

CC | 00 - 2022